


## ROLLEI LUMIS COMPACT RGB



Cena celkem:

**1 024 Kč****(bez DPH: 846 Kč)**

Běžná cena:

**1 126 Kč**

Ušetříte:

**102 Kč**

Kód zboží:

FOTR8535

Part No.:

28565

Záruka:

24 měsíce

Stav:

Nové zboží

## Popis

## Rollei LUMIS Compact RGB - Brilantní barvy ve formátu kapesního rozměru

- **RGB a Bi-Color** - 360 RGB barev a proměnná teplota chromatičnosti 2 500-9 000K
- **8 wattů** - plynulé nastavení jasu od 0 do 100 %
- **Kapesní formát** - pouze 11,5 × 6,8 × 1,6 cm a 125 g
- **Výkonná baterie** - výdrž přibližně 80 minut při 100 %
- **Chytré ovládání** - ovládání přes aplikaci nebo tlačítka



**LUMIS Compact RGB (LUX série)** je vaše perfektní LED světlo, pokud hledáte **profesionální osvětlení** v kapesním formátu. Ať už **fotografujete nebo natáčíte videa**, toto super **výkonné a ultra univerzální** světlo má spoustu funkcí, které posunou vaše **kreativní projekty** na novou úroveň.

**8 wattů: Plynulé nastavení jasu od 0 do 100 %**

S **8wattovým výkonem** lze jas **plynule** nastavovat od 0 do 100 procent. Máte tak **plnou kontrolu nad intenzitou světla**. Ať už potřebujete **jemné světlo** pro klidnou atmosféru nebo výrazné světelné akcenty pro dynamické scény - světlo se snadno přizpůsobí vašim potřebám.

**RGB a Bi-Color: 360 RGB barev a proměnná teplota chromatičnosti 2 500 až 9 000K**

LUX Compact RGB nabízí úžasný výběr **360 RGB barev**. A navíc **proměnnou teplotu chromatičnosti** od **2 500 do 9**

**000K.** Můžete tak snadno vytvořit jakoukoliv požadovanou světelnou atmosféru – od **teplých, útulných tónů** až po **chladné teploty chromatičnosti**.



**Kapesní formát: Pouze 11,5 × 6,8 × 1,6 centimetrů a 125 gramů**

Díky svému super **kompaktnímu kapesnímu designu** je LUX Compact RGB **ultra mobilní**. Můžete ho snadno **vzít kamkoliv**, abyste byli vždy připraveni na **spontánní focení**.



**Baterie s vysokou kapacitou: Výdrž přibližně 80 minut při 100 %**

**Vysokokapacitní baterie** LUX Compact RGB zajišťuje, že můžete pracovat **přibližně 80 minut** při plném jasu. To vám dává **dostatek času** pro vaše snímky, **aniž byste si museli neustále dělat starosti s nabíjením**.



**Chytré ovládání: Ovládání přes aplikaci nebo tlačítka**

Díky **chytrému ovládání** lze LUX Compact RGB ovládat buď přímo přes **tlačítka na zařízení** nebo **snadno přes aplikaci**. Tato flexibilita činí používání **jednoduché a pohodlné**. Aplikace vám nabízí **extra funkce** a ještě **přesnější kontrolu**.



**Univerzálně kompatibilní: Vhodné téměř pro všechny telefony a fotoaparáty**

**LUMIS Compact RGB** je **univerzálně kompatibilní** a lze ho **snadno používat s téměř všemi telefony a fotoaparáty**. To z něj činí **flexibilního a užitečného společníka** pro celé vaše vybavení.



**Snadná montáž: Díky 1/4" závitu nebo Cold-Shoe připojení (sáňky)**

**Snadná montáž** LUX Compact RGB probíhá přes **1/4palcový závit** a **Cold-Shoe připojení**. Tyto **univerzální možnosti připevnění** zajišťují, že světlo lze **rychle a bezpečně** připojit k různým zařízením.



**Rozmanité světelné efekty: 13 předprogramovaných nastavení k dispozici**

S **13 přednastavenými světelnými efekty** má **LUX Compact RGB** pro vás **širokou paletu** kreativních možností. Tyto efekty vám pomohou učinit vaše snímky ještě **dynamičtějšími a jedinečnějšími** – a to **bez dodatečné postprodukce**.

**Vysoká věrnost barev: CRI a TLCI 98 pro autentické barvy**

**CRI** (Color Rendering Index) 98 a **TLCI** (Television Lighting Consistency Index) 98 vám zaručují úžasnou věrnost barev a ultra-přirozenou reprodukci barev. Vaše obrázky a videa tak vždy vypadají **přirozeně a profesionálně**.

## Technické specifikace

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Počet LED                  | 91 (49 Bi-Color, 42 RGB LED) |
| Výkon LED                  | 8 W                          |
| Teplota chromatičnosti     | 2500-9000 K                  |
| Barevné tóny               | 360                          |
| Index věrnosti barev (CRI) | 98+                          |

|                                                |                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Index konzistence televizního osvětlení (TLCI) | 98+                                                                                                           |
| Regulace výkonu                                | 0-100 %, po 1% krocích                                                                                        |
| Světelnost                                     | 381 lux (0,5 m, 5500 K)                                                                                       |
| Světelné efekty                                | 13                                                                                                            |
| Úhel osvětlení                                 | 120°                                                                                                          |
| Frekvenční pásmo                               | 2,402-2,480 GHz                                                                                               |
| Max. vyzařovaný výkon                          | 10 dBm                                                                                                        |
| Napájení                                       | lithium-iontová baterie (3,7 V   3100 mAh   11,47 Wh), vstup DC 5,0 V / 2,0 A                                 |
| Připojení                                      | USB-C připojení, USB-A připojení, 2× 1/4" připojení, Cold-Shoe připojení, Cold-Shoe adaptér s 1/4" připojením |
| Doba nabíjení baterie                          | cca 180 min.                                                                                                  |
| Výdrž baterie                                  | cca 80 min. (100% výkon)                                                                                      |
| Provozní teplota                               | -10 až +50 °C                                                                                                 |
| Rozměry                                        | 11,5 × 6,8 × 1,6 cm                                                                                           |
| Hmotnost                                       | 125 g                                                                                                         |

#### Obsah balení:

- 1× LUX Compact RGB
- 1× Cold-Shoe adaptér
- 1× USB-C kabel
- 1× Návod k obsluze