

**TP-LINK ARCHER C6 V3.2**

Cena celkem:	<b>999 Kč</b> <b>(bez DPH: 826 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 099 Kč</b>
Ušetříte:	<b>100 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1126
Part No.:	Archer C6 V3.2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


**Popis****TP-Link Archer C6 v3.2**

Dvoupásmový bezdrátový Wi-Fi router AC1200 pracující na frekvencích **2,4 a 5 GHz** standardu **802.11a/b/g/n/ac**. Čtyři externí a jedna interní anténa poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí **až 300 Mbit/s** a v pásmu 5 GHz **až 867 Mbit/s**. Na zadní straně disponuje **čtyřmi RJ-45 gigabit LAN** porty a **jedním RJ-45 gigabit WAN** portem.

- Souběžný přenos dat rychlostí 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz vytváří celkovou dostupnou šířku pásma 1200 Mb/s.
- Čtyři externí a jedna interní anténa poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí.
- Správu sítě máte snadno pod přímou kontrolou díky aplikaci TP-Link Tether.
- Technologie MU-MIMO dosahuje dvojnásobné účinnosti - komunikuje až se 2 zařízeními současně.
- Podporuje režim Access Point, který umožňuje vytvořit nový přístupový bod sítě Wi-Fi.
- Zabezpečený přístup VPN - Poskytuje soukromou síť s bezpečným připojením (OpenVPN a PPTP VPN).



**Zvýšené pokrytí Wi-Fi v celé vaší domácnosti** Čtyři externí antény vysílají signál Wi-Fi do všech koutů vašeho domova. Zůstaňte ve spojení a užívejte si rychlou Wi-Fi, ať už si hovíte na pohovce, nebo na balkóně. Technologie tvarování paprsku detekuje zařízení, i když jsou vzdálená nebo mají nízký výkon, a soustředí k nim sílu bezdrátového signálu.



**MU-MIMO** Technologie **MU-MIMO** zvýší rychlost, datovou propustnost a výkon. Umožňuje routeru Archer C6 obsloužit **více zařízení současně**. Již nebude docházet k zahlcení šířky pásma, ani k prodlevám.

**Pokročilé zabezpečení pomocí WPA3** Nejnovější protokol zabezpečení sítí Wi-Fi s názvem WPA3 přináší nové možnosti pro zlepšení kyberbezpečnosti v osobních sítích. Bezpečnější šifrování hesla Wi-Fi a vylepšená ochrana proti útokům hrubou silou společně chrání vaši domácí Wi-Fi.



**TP-Link OneMesh - flexibilní zajištění Wi-Fi v celé domácnosti** Technologie OneMesh představuje jednoduchý způsob, jak vytvořit síť Mesh s jedním názvem Wi-Fi sítě pro bezproblémové pokrytí celé domácnosti. Stačí připojit extender dosahu OneMesh ke routeru OneMesh. Již žádné hledání míst se stabilním připojením.

**Je to také přístupový bod!** Přepněte pracovní režim zařízení Archer C6 do režimu přístupového bodu a sdílejte kabelovou síť s dalšími bezdrátovými zařízeními.

#### **Aplikace Tether - snadné nastavení a správa pomocí mobilní aplikace**

Bezplatná **aplikace Tether** je k dispozici pro zařízení s operačním systémem Android i iOS, abyste mohli router Archer C6 snadno zprovoznit a spravovat nastavení vaší sítě.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Standard sítě:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac

**Rychlost datového přenosu:** 867 Mbps 5 GHz, 300 Mbps 2,4 GHz

**Porty:** 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz a 5 GHz

**Zabezpečení:** WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 215 x 117 x 32 mm