

IMOU CELL GO + SOLÁRNÍ PANEL FSP12

Cena celkem:	2 090 Kč
	(bez DPH: 1 727 Kč)
Běžná cena:	2 299 Kč
Ušetříte:	209 Kč
Kód zboží:	KIPMOU1113
Part No.:	KIT/IPC-B32P/FSP12
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Imou Cell Go + Solární panel FSP12**

Cell Go je **100% bezdrátová dobíjecí kamera**, která poskytuje komplexní ochranu domácnosti **až 120 dní na jedno nabití**. Kamera přináší živý monitoring v křišťálově čisté **2K** kvalitě. Komprese **H.265** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Zorný **úhel 98°** poskytuje výhled na větší část prostoru a efektivně redukuje slepá místa. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje kamera **nočním režimem s IR přisvícením** do vzdálenosti **až 7 m**. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím **aplikace Imou Life**. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky voděodolnému krytu dle **IP65** nabízí kamera jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití. Snadná bezdrátová instalace - není třeba bezpečnostní kameru připojovat k elektrickému vedení. Informuje vás, když úroveň nabití baterie klesne na 20 %, resp. 10 %, abyste ji mohli včas nabít.

- 100% bezdrátové připojení - Podporuje 2,4 GHz Wi-Fi (802.11b/g/n), žádné potíže se síťovou kabeláží a elektrickými rozvody.
- Výdrž až 120 dní, dobíjecí baterie (5000 mAh) - dobíjecí zdroj DC 5 V
- 2cestná hlasová komunikace
- Aktivní odstrašení (90 dB siréna)
- Kompatibilní s Amazon Alexa - žádné měsíční poplatky.
- Mobilní aplikace v češtině
- Detektor PIR - vysoce kvalitní pasivní detektor PIR pro snížení počtu falešných poplachů
- Upozornění na vybitou baterii
- Kodek H.265
- Detekce člověka + režim ochrany soukromí
- Interní úložiště - vestavěné úložiště EMMC o kapacitě 4 GB
- Solární panel s výkonem 3 W



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera:

Rozlišení snímače: 3,0 Mpx

Snímací čip: CMOS

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px

Snímková rychlost: 15 fps

IR přísvit: ano, do 7 m

Objektiv: pevný, $f = 2,8$ mm, úhel záběru 98° horizontálně, 54° vertikálně, 121° diagonálně

Rozhraní:

Rozhraní: Wi-Fi, USB (pouze nabíjení)

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n

Video komprese: H.265

Slot paměťových karet: ne

Audio: vestavěný mikrofon, reproduktor, siréna

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: externí adaptér, DC 5 V/ 2 A, spotřeba do 3,5 W (součástí je pouze nabíjecí kabel)

Krytí: voděodolná dle IP65

Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Rozměry: 88 × 60 × 42 mm

Solární panel:

Max. výkon: 3 W

Jmenovité napětí (V_{mp}): 6,2 V

Jmenovitý proud (I_{mp}): 0,484 A

Výstupní kabel: micro USB

Rozměry: 197 × 138 × 25 mm

Barva: černá-bílá

Na webových stránkách www.imou.com najdete [aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i iOS](#). Upozorňujeme, že kamery značky Imou nejsou plně kompatibilní s NVR Dahua nebo jiným softwarem Dahua. Pokud chcete připojit kameru Imou k NVR Dahua, můžete to zkusit pomocí protokolu ONVIF, stejným způsobem jako u kamer jiných značek. Mějte však na

paměti, že protokol ONVIF nezaručuje plnou kompatibilitu všech funkcí.

Ovládání aplikace IMOU



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)



Long-lasting battery

Up to **120 Days**



Garage

3-4 months



Home

2-3 months



Store

1-2 months