

IMMAX NEO LITE SMART SECURITY BABY RŮŽOVÁ

Cena celkem:	1 302 Kč (bez DPH: 1 076 Kč)
Běžná cena:	1 432 Kč
Ušetříte:	130 Kč
Kód zboží:	KIPIMM1030
Part No.:	07798L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**IMMAX NEO LITE SMART Security BABY**

Chytrá dětská chůvička s kamerou disponuje monitorováním v **zorném úhlu 107°**. Snímač nabízí rozlišení **4 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 bodů. Pro ostré záběry i během noci je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 5 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově skrze **Wi-Fi** a je kompatibilní s platformou TUYA. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či fotografií. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** do kapacity až 128 GB. Mezi další užitečné funkce patří například **detekce pláče**, integrovaný teploměr a vlhkoměr nebo přehrávání sedmi různých ukolébavek. Je také kompatibilní s inteligentními hlasovými asistenty **Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri**.

Obsah balení: smart dětská chůvička, napájecí adaptér, micro USB kabel, instalační materiál, uživatelský manuál.

Záznam z kamery v reálném čase lze spustit také skrze [webový prohlížeč](#) (funkce WebRTC).



tuya



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Funkce WebRTC
- Digitální zoom
- Detekce dětského pláče
- Teploměr
- Vlhkoměr
- 7 ukolébavek
- Podpora iOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Kodeky H.265
- Slot pro microSD kartu s kapacitou až 128 GB
- Obousměrné audio

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

IR přísvit: ano, do 5 m

Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 107°

Rozhraní:

Wi-Fi: ano (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

Porty: 1× micro USB (napájení)

Video komprese: H.265

Slot paměťových karet: microSD (max. 128 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V / 1 A (napájecí adaptér je součástí)

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 390 × 75 × 30 mm

Hmotnost: 94 g

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
